

Checklist welzijn varkens

Naam veehouder		Controleur 1	
Adres		Controleur 2	
Postcode		Teamleider	
Vestigingsplaats		Controledatum	
UBN		Tijdstip controle	
Naam aanspreekpunt			

	Aantal aanwezig	Hokcapaciteit*
Vleesvarkens		
Fokvarkens		

* Aantal varkens dat aanwezig is, exclusief biggen. Indien geen varkens aanwezig zijn, dan de hokcapaciteit opschrijven.

FOK- VERMEERDERINGSSTAL

(Ver)bouwjaar: vóór 01-11-1998 ná 01-11-1998 ná 01-08-2003

A. Gelten/ zeugen zonder biggen

1. Worden er geen gelten/zeugen aangebonden gehouden? (verboden per 01-01-2002) akkoord
 afwijkend
2. Worden er gelten/zeugen zonder biggen gehouden in voerligboxen? ja
 nee
3. Beschikken gelten/zeugen in voerligboxen over een vrije ruimte met een lengte van tenminste 200 cm?
(bij verzonken trog 15 cm extra ligruimte rekenen, bij > 20 cm hoge zwevende trog ruimte onder trog meerekenen) akkoord
 afwijkend
4. Zijn er gelten/zeugen in groepen gehuisvest? ja
 nee
5. Wordt ingeval van groepshuisvesting de voerligbox slechts gebruikt voor tijdelijke afzondering t.b.v. onderzoek, identificatie, wassen, voeropname, inseminatie, behandeling of om de stal te reinigen?
(Tijdspanne vanaf spenen tot en met vier dagen na inseminatie/dekking) akkoord
 afwijkend
6. Bestaat de beschikbare vloer niet geheel uit roostervloer? (verboden per 01/01/2003) akkoord
 afwijkend

7. Hebben de gelten/zeugen de beschikking over voldoende vloeroppervlak?
(Let op: opfokzeugjes worden tot de eerste dekking gezien als gebruiksvarkens, dus dan normen vleesvarkens hanteren)

(her/ver)bouwjaar stal	Beschikbare opp. vloer \geq	Opp. dichte vloer \geq	Afdoening
Voor 1/11/1998 (groep of individueel)	0,7 m ² (bij 85 tot 110 kg.) 1 m ² (bij 110 kg.)	0,28 m ² (bij 85 tot 110 kg.) 0,4 m ² (bij 110 kg.)	<input type="checkbox"/> akkoord <input type="checkbox"/> afwijkend
Vanaf 1/11/1998 (individueel)	0,8 m ² (bij 85 tot 110 kg.) j 1 m ² (bij 110 kg.)	0,32 m ² (bij 85 tot 110 kg.) 0,4 m ² (bij 110 kg.)	<input type="checkbox"/> akkoord <input type="checkbox"/> afwijkend
Vanaf 1/11/1998 (= groep)	2,25 m ²	1,3 m ²	<input type="checkbox"/> akkoord <input type="checkbox"/> afwijkend
Bij groep < 6 dieren bj. <u>voor</u> 01/08/2003	tot 01/01/2013: 2,25 m ² na 01/01/2013: 2,475 m ²	1,3 m ²	<input type="checkbox"/> akkoord <input type="checkbox"/> afwijkend
Bij groep < 6 dieren bj. <u>na</u> 01/08/2003	2,475 m ²	1,3 m ²	<input type="checkbox"/> akkoord <input type="checkbox"/> afwijkend
Bij groep > 40 dieren	2,025 m ²	1,3 m ²	<input type="checkbox"/> akkoord <input type="checkbox"/> afwijkend

8. Zijn de zijden van de stal waarin een groep \geq 6 zeugen en gelten worden gehouden langer dan 2,8 meter? akkoord
 afwijkend
- Zijn de zijden van de stal waarin een groep < 6 zeugen en gelten worden gehouden langer dan 2,4 meter?
(n.v.t. tot 01/01/2013 ingeval van (her/ver)bouw stal voor 01/08/03) akkoord
 afwijkend
9. Bedraagt de spleetbreedte tussen de roosterbalken ten hoogste 20 mm? akkoord
 afwijkend
10. Bedraagt de balkbreedte van de roosterbalken van de betonroostervloer ten minste 80 mm? (n.v.t. tot 01/01/2013 in geval van (her/ver)bouw van de stal voor 01/08/03) akkoord
 afwijkend
11. Wordt er aan de gelten/ zeugen zonder biggen een toereikendhoeveelheid bulk of vezelrijk en energierijk voer verstrekt? akkoord
 afwijkend

B. Kraamhokken/ kraamafdelingen

12. Is in elk kraamhok waar een zeug met biggen wordt gehouden, voor de toombiggen ten minste 0,6 m² dichte vloer/rubber mat aanwezig? akkoord
 afwijkend
13. Is, indien sprake is van een gedeeltelijk dichte betonvloer voor de zogende zeug, deze voorzien van strooisel of bestaat het uit een rubber mat? akkoord
 afwijkend
14. Worden er geen zeugen aangebonden gehouden? (verboden per 01-01-2002) akkoord
 afwijkend
15. Hebben de zeugen in het kraamhok nestmateriaal?
(uitzondering: hoeft niet als het meststelsel het niet toelaat) akkoord
 afwijkend
16. Beschikken de zeugen over de vereiste roostervloer?
- geheel roostervloer (toegestaan mits geen beton) akkoord
 afwijkend
- gedeeltelijk roostervloer (beton = 0,4 m² dicht bij 110 kg) akkoord
 afwijkend

17. Bedraagt de spleetbreedte tussen de roosterbalken ten hoogste:

Materiaal	Wettelijk eis (mm) maximaal	Afdoening
Beton rooster (zeug met biggen)	10 mm.	<input type="checkbox"/> akkoord <input type="checkbox"/> afwijkend
Ander materiaal (zeug met biggen)	12 mm	<input type="checkbox"/> akkoord <input type="checkbox"/> afwijkend
Zeug zonder biggen	20 mm	<input type="checkbox"/> akkoord <input type="checkbox"/> afwijkend

18. Bedraagt de balkbreedte van de roosterbalken van een betonroostervloer ten minste:

Aanwezige diersoort	Wettelijk eis (mm) minimaal	Overgangstermijn *	Afdoening
Zeug met biggen	50 mm	01/01/2013	<input type="checkbox"/> akkoord <input type="checkbox"/> afwijkend
Zeug zonder biggen	80 mm	01/01/2013	<input type="checkbox"/> akkoord <input type="checkbox"/> afwijkend

* (de overgangstermijn is van toepassing in geval van (her/ver)bouw van de stal voor 01/08/03)

C. Biggenafdeling / kraam - opfokhok

(Ver)bouwjaar: vóór 01-11-1998 ná 01-11-1998 ná 01-08-2003

19. Beschikken de gespeende biggen minimaal over de volgende vloeroppervlakte per dier:

Gewicht varkens	Wettelijke eis (m ²)	Afdoening
Tot 15 kg	0,20 m ² / varken	<input type="checkbox"/> akkoord <input type="checkbox"/> afwijkend
15 tot 30 kg	0,30 m ² / varken	<input type="checkbox"/> akkoord <input type="checkbox"/> afwijkend

(vanaf 01-01-2013 wordt het 0,4 m² voor alle biggen van 15 tot 30 kg)

(vanaf 01-01-2013 gelden voor groepen > 40 dieren de eindnormen zoals beschreven in art. 4, lid 2 van het VB, minus 10%).

20. Beschikken gespeende biggen over de juiste vloeruitvoering?

Vloer	Afdoening
Geheel roostervloer is alléén toegestaan als deze niet vervaardigd is van beton	<input type="checkbox"/> akkoord <input type="checkbox"/> afwijkend <input type="checkbox"/> nvt
Gedeeltelijk roostervloer: is er voldoende oppervlakte dicht deel? (tot 15 kg 0,08 m ² /varken dicht deel, 15 tot 30 kg 0,12 m ² /varken dicht deel)	<input type="checkbox"/> akkoord <input type="checkbox"/> afwijkend <input type="checkbox"/> nvt

21. Bedraagt de spleetbreedte tussen de roosterbalken ten hoogste:

Roosterbalken	Wettelijk eis (mm)	Her/ver/bouwjaar	Afdoening
Beton	14 mm	ná 01-08-2003	<input type="checkbox"/> akkoord <input type="checkbox"/> afwijkend
Beton	15 mm	vóór 01-08-2003	<input type="checkbox"/> akkoord <input type="checkbox"/> afwijkend
Geen beton	15 mm	bouwjaar stal niet van toepassing	<input type="checkbox"/> akkoord <input type="checkbox"/> afwijkend

(na 01-01-2013 geldt voor alle betonroostervloeren de norm van 14 mm)

22. Bedraagt de balkbreedte van de roosterbalken van een betonroostervloer minimaal:

Aanwezige diersoort	Wettelijk eis (mm)	Overgangstermijn	Afdoening
Biggen	50 mm	01/01/2013	<input type="checkbox"/> akkoord <input type="checkbox"/> afwijkend
Zeug met biggen	80 mm	01/01/2013	<input type="checkbox"/> akkoord <input type="checkbox"/> afwijkend

(de overgangstermijn is van toepassing in geval van (her/ver)bouw van de stal voor 01/08/03)

D. Berenhok

(Ver)bouwjaar: _____

geen berenhok

23. Indien in de stal beren zijn gehuisvest, beschikken de beren dan over de wettelijke vereiste vloeroppervlakte / dichte vloer oppervlakte (2/3 deel) per beer?

Type / leeftijd beer	Wettelijke eis \geq (m) / beer		Afdoening	
	Oppervlakte	Dicht deel		
Beer > 18 mnd. (dektal)	10 m ²	6,6 m ²	<input type="checkbox"/> akkoord	<input type="checkbox"/> afwijkend
Beer > 18 mnd	6 m ²	4,0 m ²	<input type="checkbox"/> akkoord	<input type="checkbox"/> afwijkend
Beer = 12 –18 mnd.	5 m ²	3,4 m ²	<input type="checkbox"/> akkoord	<input type="checkbox"/> afwijkend
Beer = 08 –12 mnd.	4 m ²	2,7 m ²	<input type="checkbox"/> akkoord	<input type="checkbox"/> afwijkend

24. Beschikken beren over strooisel in het dichte gedeelte?

akkoord
 afwijkend

VLEESVARKENSSTAL

(Ver)bouwjaar:

vóór 01-11-1998

ná 01-11-1998

ná 01-08-2003

25. Beschikken vleesvarkens over de juiste vloeruitvoering:

Vloeruitvoering	Afdoening	
volledig roostervloer (verboden vanaf 01/01/2003)	<input type="checkbox"/> akkoord	<input type="checkbox"/> afwijkend
gedeeltelijk roostervloer	<input type="checkbox"/> akkoord	<input type="checkbox"/> afwijkend
geheel dicht → <i>algemene welzijnsbepalingen</i>	<input type="checkbox"/> akkoord	<input type="checkbox"/> afwijkend

26. Beschikken de varkens in een stal ten minste over de volgende vloeroppervlakte per dier:

Gewicht varkens	Wettelijke eis (m) Bj. voor 1/11/1998	Wettelijke eis (m) Bj. na 1/11/1998	Wettelijke eis (m) dichte vloer	Afdoening
Tot 15 kg	0,20 m ² / varken	0,20 m ² / varken	0,08 m ² / varken	<input type="checkbox"/> akkoord <input type="checkbox"/> afwijkend
15 tot 30 kg	0,30 m ² / varken	0,30 m ² / varken	0,12 m ² / varken	<input type="checkbox"/> akkoord <input type="checkbox"/> afwijkend
30 tot 50 kg	0,50 m ² / varken	0,50 m ² / varken	0,20 m ² / varken	<input type="checkbox"/> akkoord <input type="checkbox"/> afwijkend
50 tot 85 kg	0,60 m ² / varken	0,65 m ² / varken	0,24/0,26 m ² / varken	<input type="checkbox"/> akkoord <input type="checkbox"/> afwijkend
85 tot 110 kg	0,70 m ² / varken	0,80 m ² / varken	0,28/0,32 m ² / varken	<input type="checkbox"/> akkoord <input type="checkbox"/> afwijkend
Meer dan 110 kg	1,00 m ² / varken	1,00 m ² / varken	0,40 m ² / varken	<input type="checkbox"/> akkoord <input type="checkbox"/> afwijkend

(Het dichte deel van de vloer moet altijd minimaal 40% van het wettelijk vereiste minimum aantal vierkante meters totaaloppervlakte van de vloer zijn)

(Vanaf 1-1-2013 gelden de eindnormen zoals beschreven in art. 4, lid 2 van het Varkensbesluit).

(Vanaf 1-1-2013 gelden voor groepen > 40 dieren de eindnormen zoals beschreven in art. 4, lid 2 van het Varkensbesluit, minus 10%).

27. Bedraagt de spleetbreedte tussen de roosterbalken ten hoogste:

Roostervloer	Wettelijke eis (mm)	Overgangstermijn	Afdoening	
Beton voor 01-08-2003	20 mm	tot 01-01-2013, dan 18 mm	<input type="checkbox"/> akkoord	<input type="checkbox"/> afwijkend
Beton na 01-08-2003	18 mm	geen	<input type="checkbox"/> akkoord	<input type="checkbox"/> afwijkend
Geen beton	20 mm	geen	<input type="checkbox"/> akkoord	<input type="checkbox"/> afwijkend

(een brede zogenaamde mestspleet of milieuspleet langs 1 of meerdere mests wanden van het hok valt niet onder de voorgeschreven spleetbreedte)

28. Bedraagt de balkbreedte van de roosterbalken van een betonroostervloer minimaal:

Bouwjaar	Wettelijk eis (mm)	Overgangstermijn	Afdoening	
Her/ver/bouw stal voor 01-08-2003	geen	tot 01/01/2013, dan 80 mm	<input type="checkbox"/> akkoord	<input type="checkbox"/> afwijkend
Her/ver/bouw stal na 01-08-2003	80 mm	geen	<input type="checkbox"/> akkoord	<input type="checkbox"/> afwijkend

ALGEMENE WELZIINSBEPALINGEN VARKENSBSLUIT

29. Bedraagt de lichtintensiteit in de stal verticaal op dierhoogte gemeten ten minste 40 lux ? akkoord afwijkend
30. Wat is de verlichting op dierhoogte gemeten? 0 - 12 lux 12 - 40 lux ≥ 40 lux
31. Kunnen alle varkens beschikken over geschikt afleidingsmateriaal? akkoord afwijkend
32. Zo ja, wat is het soort afleidingsmateriaal dat wordt gebruikt?
(bijvoorbeeld stro, turf, hooi, maïs, hout, touw, rubberen of kunststof speeltje)
Autobanden, Trespas, PVC's mogen niet en ook alléén een ketting mag niet! _____
33. Beschikken de varkens ouder dan twee weken permanent over voldoende vers water akkoord afwijkend
34. Worden op het bedrijf varkens door middel van een brijvoerinstallatie gevoerd? ja nee
35. Heeft u geen afwijkingen vastgesteld m.b.t. het spenen?
(minimum lft. 28 dgn)
(uitzondering: welzijn zeug/ biggen in het gedrang / gespecialiseerde voorziening) akkoord afwijkend
36. Worden mannelijke biggen binnen 7 dagen na geboorte gecastreerd? akkoord afwijkend
37. Indien ouder, gebeurt dit dan onder verdoving door een dierenarts? akkoord afwijkend
38. Indien verdoofd castreren wordt toegepast: wordt voldaan aan de eisen mbt opleiding en apparatuur? akkoord afwijkend

BESLUIT WELZIEN PRODUCTIEDIEREN

39. Worden varkens die ziek of gewond zijn onmiddellijk op passend wijze verzorgd?
(zo nodig afzondering en zo nodig in droog strooisel, bij afzondering moet hok zodanig zijn dat dier zich kan draaien) akkoord afwijkend
40. Zijn er, indien noodzakelijk, noodvoorzieningen aanwezig om stringen in ventilatie op te vangen? akkoord afwijkend

41. Is er bij mechanische ventilatie, indien noodzakelijk, een deugdelijke alarminstallatie aanwezig?
(aantonen dat de gezondheid en het welzijn van de varkens afhankelijk zijn van mechanische ventilatie (o.a. bij geen natuurlijke trek)) akkoord
 afwijkend
42. Wordt deze alarminstallatie regelmatig getest? akkoord
 afwijkend

INGREPENBESLUIT

43. Heeft u geen afwijkingen vastgesteld t.a.v. het vijlen van hoektanden?
(alleen bij noodzaak: beschadigde spenen/oren, en binnen 7 dagen na geboorte)
(knippen van hoektanden per 01-01-2009 verboden) akkoord
 afwijkend
44. Heeft u geen afwijkingen vastgesteld m.b.t. het couperen van staarten?
(alleen bij noodzaak: staartbeschadiging op het bedrijf, en binnen 4 dagen na geboorte) akkoord
 afwijkend

De afdoening van deze controle is:

- akkoord**
- waarschuwing**, m.b.t. (vraagnummers) → _____
- proces-verbaal** m.b.t. (vraagnummers) → _____

Afspraak hercontrole: ja, datum: _____
 nee